

**ТРУБЫ для газопроводов с изоляцией лентой "ТЕРМОСПРУТ" (весьма усиленной) по ТУ У 27.2-22815990-001:2005**

**ТРУБЫ изолированные лентой "термизол" по ТУУ 88264-025-95 ,**

**ТРУБЫ, ОТВОДЫ эмалированные по ТУ У 23371749-004-96**

♦ Трубы стальные для газопроводов с новейшим экономичным изоляционным покрытием термоусадочной лентой "термоспрут", сертифицированные (сертификат соответствия UA 1.090.4073-06 от 17.01.2006г.), отвечающие требованиям ДСТУ 4219-2003 "Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защитным покрытиям" и ГОСТа 9.602-89 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии".

♦ Трубы стальные с изоляционным покрытием лентой "термизол" или ДТЛ-91, предназначенные для строительства газопроводов, нефтепроводов и водопроводных систем по ГОСТ 9.602-89, ГОСТ 25812-83.

♦ Трубы эмалированные для горячего и холодного водоснабжения температурой до 90°C. Эмалирование обеспечивает эффективную защиту от коррозии, увеличивает срок службы трубы в 5 раз, увеличивает пропускную способность на 5-10%, значительно уменьшает отложения на внутренней поверхности.

**Цены с 30 июня 2011 г. в грн. (с НДС)**

диаметр труб	трубы эмалир., м/п	отводы эмалир., шт	трубы изолир. лентой "термизол"/"термоспрут", толщ. покрыт.1,2-2.0 мм, м/п	трубы эмалир /с весьма усиленной изоляцией, м/п
Ду 15	75,21	36,32		
Ду 20	86,60	38,35		
Ду 25	93,17	44,86	97,70	150,25
Ду 32	109,37	51,02	105,53	190,00
Ду 40	120,75	62,94	117,78	205,10
Ду 50/Ø 57	126,65	80,45	135,79	251,14
Ø 76	138,39	97,98	169,59	286,57
Ø 89	162,55	134,21	195,92	324,00
new! Ø 102	189,95	178,37	221,91	350,70
Ø 108	201,94	187,35	230,46	372,66
new! Ø 114	222,33	212,87	247,65	390,30
Ø 127	270,00	217,35	323,14	580,80
Ø 133	295,46	254,27	359,03	619,08
Ø 159	378,64	359,38	454,38	678,39
Ø 219	1104,00	974,79	1052,17	1588,35
Ø 273	2012,50	1759,56	1741,36	2059,42
Ø 325	2587,50	2257,56	1950,00	2612,85
Ø 377			2500,00	
Ø 426			2150,00	
Ø 530			2850,00	